

GÜLTIG AB 01.01.2023

Wegen unterschiedlicher MwSt.-Sätze, Transport- und Abwicklungskosten hat außerhalb Deutschlands die jeweilige nationale Preisliste Gültigkeit.

MONDO[®]

Moliro



Farb- und Modellabweichungen bzw. die Korrektur von irrtümlichen Angaben behalten wir uns vor.

Das bietet MONDO Moliro :

- Vier Breiten: 60 cm, 90 cm, 120 cm und 140 cm
- Große Auswahl an Dekoren
- Vielzahl an Flächenspiegel mit LED Technik
- Aufsatz - und Einbauspiegelschränke mit LED Technik
- Möbelwaschtische in STONEPLUS und Glas
- Aufsatzwaschtisch in Keramik
- Vielfalt an Ergänzungsschränken



Qualität

Hochwertige Materialien, sorgfältige Verarbeitung und intelligente Funktionen garantieren dauerhaften Komfort. Innovative Techniken, zeitgemäßes Design und funktionelle Detaillösungen belegen den hohen Anspruch von MONDO.

www.mondo-moebel.de



MONDO MOLIRO 9126

Farb- und Modellabweichungen bzw. die Korrektur von irrümlichen Angaben behalten wir uns vor.




Programm 25



Frontdekore



Nr. 777 Cosmos Grey matt



Nr. 793 Edelweiß matt



Nr. 891 Quarzgrau matt



Nr. 893 Titangrau matt



Nr. 722 Polarweiß hgl.



Nr. 670 Halifax Eiche



Nr. 750 Cardiff Eiche



Nr. 751 Cuneo Eiche Braun



Nr. 771 Cuneo Eiche Natural

F Folierte Front

M Melaminharzbeschichtete Front mit ABS-Kante

MONDO MOLIRO 9126

Farb- und Modellabweichungen bzw. die Korrektur von irrümlichen Angaben behalten wir uns vor.



Korpus- und Waschtischplattendekore

* Hochglanz Korpus gegen Aufpreis



Nr. 177
Cosmos Grey matt



Nr. 111
Weiß matt



Nr. 191
Quarzgrau matt



Nr. 193
Titangrau matt



*Nr. 161
Weiß hgl.



Nr. 170
Halifax Eiche



Nr. 150
Cardiff Eiche



Nr. 151
Cuneo Eiche Braun



Nr. 171
Cuneo Eiche Natural

Waschtischfarben

STONEPLUS - Möbelwaschtisch

Glas - Möbelwaschtische



Nr. 61
Weiß **STONEPLUS**



Nr. 82
Optiwhite



Nr. 92
Optiwhite matt

Keramik - Aufsatzwaschtisch



Málaga
Nr. 1 Weiß



Squared
Nr. 1 Weiß



Squared
Nr. 43 Carbone

Griffvarianten



Nr. 351 Griffleiste in
alu matt





Nr. 352 Griffleiste in
schwarz matt




Technik

Türen mit integriertem Dämpfungssystem

Auszüge und Schubkästen

Nr. 554
Premium-Technik mit Dämpfung

Tiefenangabe entspricht der Korpusstärke		Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag	Aufpreis Hoch- glanz Korpus
Flächenspiegel LED-Beleuchtung waagrecht 1 LED-Converter inkl. Kippschalter							
	600 mm breit 5,7 Watt / Converter 15 Watt Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse: D	59	600	672	F S A 4 3 6 0 1 2		
	900 mm breit 8,4 Watt / Converter 15 Watt Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse: D	59	900	672	F S A 4 3 9 0 1 2		
	1200 mm breit 11,4 Watt / Converter 30 Watt Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse: D	59	1200	672	F S A 4 3 1 2 1 2		
	1400 mm breit 21,3 Watt / Converter 30 Watt Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse: G	59	1400	672	F S A 4 3 1 4 1 2		
Flächenspiegel LED-Acrylstreifen oben und unten mit Sensor für Emotion-Beleuchtung 1 LED-Converter Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse: F							
 	600 mm breit 17,1 Watt	28	600	640	F S B 4 3 6 0 0 1		
	900 mm breit 26,4 Watt	28	900	640	F S B 4 3 9 0 0 1		
	1200 mm breit 35,7 Watt	28	1200	640	F S B 4 3 1 2 0 1		
	1400 mm breit 41,9 Watt	28	1400	640	F S B 4 3 1 4 0 1		
Flächenspiegel LED-Acrylstreifen links und rechts mit Sensor für Emotion-Beleuchtung 18,6 Watt / Converter 30 Watt Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse: F							
 	600 mm breit	28	600	640	F S B 4 4 6 0 0 2		
	900 mm breit	28	900	640	F S B 4 4 9 0 0 2		
	1200 mm breit	28	1200	640	F S B 4 4 1 2 0 2		
	1400 mm breit	28	1400	640	F S B 4 4 1 4 0 2		



Tiefenangabe entspricht der Korpusstärke		Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag	Aufpreis Hoch- glanz Korpus
	<p>Einbauspiegelschrank 2 Doppelspiegeltüren 2 Glasfachböden LED-Alurahmen 28,8 Watt seitlicher Überstand je 25,5 mm mit Sensor für LED-Emotionbeleuchtung inkl. Converter 60 Watt / 24 Volt 1 Schalter-Steckdosen-Element Türbreiten: 296 mm / 296 mm Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse: G</p> <p>Korpusbreite: 600 mm Korpushöhe: 800 mm</p>	150	651	851	S 2 A 5 3 6 0 E 1		
inkl. Griffblöcke							
	<p>Einbauspiegelschrank 3 Doppelspiegeltüren 6 Glasfachböden 2 Mittelwände LED-Alurahmen 34,6 Watt seitlicher Überstand je 25,5 mm mit Sensor für LED-Emotionbeleuchtung inkl. Converter 60 Watt / 24 Volt 1 Schalter-Steckdosen-Element Türbreiten: 238 mm / 412 mm / 238 mm Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse: G</p> <p>Korpusbreite: 900 mm Korpushöhe: 800 mm</p>	150	951	851	S 2 A 5 3 9 0 E 1		
inkl. Griffblöcke							
	<p>Einbauspiegelschrank 3 Doppelspiegeltüren 6 Glasfachböden 2 Mittelwände LED-Alurahmen 40,3 Watt seitlicher Überstand je 25,5 mm mit Sensor für LED-Emotionbeleuchtung inkl. Converter 60 Watt / 24 Volt 1 Schalter-Steckdosen-Element Türbreiten: 388 mm / 412 mm / 388 mm Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse: G</p> <p>Korpusbreite: 1200 mm Korpushöhe: 800 mm</p>	150	1251	851	S 2 A 5 3 1 2 E 1		
inkl. Griffblöcke							
	<p>Einbauspiegelschrank 3 Doppelspiegeltüren 6 Glasfachböden 2 Mittelwände LED-Alurahmen 44,2 Watt seitlicher Überstand je 25,5 mm mit Sensor für LED-Emotionbeleuchtung inkl. Converter 60 Watt / 24 Volt 1 Schalter-Steckdosen-Element Türbreiten: 446 mm / 496 mm / 446 mm Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse: G</p> <p>Korpusbreite: 1400 mm Korpushöhe: 800 mm</p>	150	1451	851	S 2 A 5 3 1 4 E 1		
inkl. Griffblöcke							

Auch als Aufsatzspiegelschrank verwendbar.



MONDO MOLIRO - Typenliste





SCHÖNE MÖBEL. SCHÖNER LEBEN.

Tiefenangabe entspricht der Korpus-tiefe		Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag	Aufpreis Hoch- glanz Korpus
Spiegelschränke							
  Abb. = links inkl. Griffblöcke	Spiegelschrank 2 Doppelspiegeltüren mit 2 seitlichen Flächenleuchten je 9,7 Watt links und rechts 2 Glasfachböden 1 LED-Converter 60 Watt mit Sensor für LED-Emotionbeleuchtung 1 Schalter-Steckdosen-Element Türbreiten: 396 mm / 196 mm Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse: F						
	große Tür links große Tür rechts Optionales Zubehör: LED-Waschplatzbeleuchtung LED-Waschplatzbeleuchtung Emotion LED-Aufbauleuchte 634 mm breit in chrom matt LED-Aufbauleuchte 634 mm breit in schwarz matt	150	620	640	S 2 A 4 4 6 L 0 7		
		150	620	640	S 2 A 4 4 6 R 0 7		
					PZ 1 0 6 3 60 PZ 1 1 5 0 60 PZ 1 1 4 0 60 PZ 1 1 6 0 60		
  inkl. Griffblöcke	Spiegelschrank 3 Doppelspiegeltüren mit 2 seitlichen Flächenleuchten je 9,7 Watt links und rechts 2 Mittelwände 6 Glasfachböden 1 LED-Converter 60 Watt mit Sensor für LED-Emotionbeleuchtung 1 Schalter-Steckdosen-Element Türbreiten: 238 mm / 412 mm / 238 mm Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse: F	150	920	640	S 2 A 4 4 9 0 0 7		
	Optionales Zubehör: LED-Waschplatzbeleuchtung LED-Waschplatzbeleuchtung Emotion LED-Aufbauleuchte 934 mm breit in chrom matt LED-Aufbauleuchte 934 mm breit in schwarz matt					PZ 1 0 6 3 90 PZ 1 1 5 0 90 PZ 1 1 4 0 90 PZ 1 1 6 0 90	
  inkl. Griffblöcke	Spiegelschrank 3 Doppelspiegeltüren mit 2 seitlichen Flächenleuchten je 9,7 Watt links und rechts 2 Mittelwände 6 Glasfachböden 1 LED-Converter 60 Watt mit Sensor für LED-Emotionbeleuchtung 1 Schalter-Steckdosen-Element Türbreiten: 388 mm / 412 mm / 388 mm Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse: F	150	1220	640	S 2 A 4 4 1 2 0 7		
	Optionales Zubehör: LED-Waschplatzbeleuchtung LED-Waschplatzbeleuchtung Emotion LED-Aufbauleuchte 1234 mm breit in chrom matt LED-Aufbauleuchte 1234 mm breit in schwarz matt					PZ 1 0 6 3 12 PZ 1 1 5 0 12 PZ 1 1 4 0 12 PZ 1 1 6 0 12	


Der Preis versteht sich pro Waschtisch. Waschtisch ohne Hahnlochbohrung nicht kombinierbar mit dem Clou-System. Bitte prüfen Sie unbedingt Ihre Auftragsbestätigung auf Richtigkeit und Vollständigkeit.

Tiefenangabe entspricht der Korpus-tiefe	Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag	Aufpreis Hochglanz Korpus
<p>Spiegelschränke</p>  <p>Spiegelschränk 3 Doppelspiegeltüren mit 2 seitlichen Flächenleuchten je 9,7 Watt links und rechts 2 Mittelwände 6 Glasfachböden 1 LED-Converter 60 Watt mit Sensor für LED-Emotionbeleuchtung 1 Schalter-Steckdosen-Element Türbreiten: 546 mm / 296 mm / 546 mm Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse: F</p>  <p>inkl. Griffblöcke</p> <p>Optionales Zubehör: LED-Waschplatzbeleuchtung LED-Waschplatzbeleuchtung Emotion LED-Aufbauleuchte 1434 mm breit in chrom matt LED-Aufbauleuchte 1434 mm breit in schwarz matt</p>	150	1420	640	S 2 A 4 4 1 4 D 7		
 <p>Spiegelschränk 2 Doppelspiegeltüren 2 Glasfachböden 1 LED-Aufbauleuchte 9,28 Watt oben 634 mm breit 1 LED-Flächenleuchte 8,5 Watt unten 1 LED-Converter 30 Watt 1 Schalter-Steckdosen-Element mit Sensor für LED-Emotionbeleuchtung Türbreiten: 396 mm / 196 mm Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse: G</p>  <p>Abb. = links inkl. Griffblöcke</p> <p>mit LED-Aufbauleuchte in chrom matt mit LED-Aufbauleuchte in schwarz matt</p>	150 150	600 600	674 674	S E T 4 3 6 0 B 3 S E T 4 3 6 0 B 4	L/R L/R	
 <p>Spiegelschränk 3 Doppelspiegeltüren 6 Glasfachböden 2 Mittelwände 1 LED-Aufbauleuchte 14,08 Watt oben 934 mm breit 1 LED-Flächenleuchte 13,2 Watt unten 1 LED-Converter 30 Watt 1 Schalter-Steckdosen-Element mit Sensor für LED-Emotionbeleuchtung Türbreiten: 238 mm / 412 mm / 238 mm Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse: G</p>  <p>inkl. Griffblöcke</p> <p>mit LED-Aufbauleuchte in chrom matt mit LED-Aufbauleuchte in schwarz matt</p>	150 150	900 900	674 674	S E T 4 3 9 0 B 3 S E T 4 3 9 0 B 4		


Der Preis versteht sich pro Waschtisch. Waschtisch ohne Hahnlochbohrung nicht kombinierbar mit dem Clou-System. Bitte prüfen Sie unbedingt Ihre Auftragsbestätigung auf Richtigkeit und Vollständigkeit.


Tiefenangabe entspricht der Korpusstärke	Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag	Aufpreis Hoch- glanz Korpus
Spiegelschränke						
  inkl. Griffblöcke	Spiegelschrank 3 Doppelspiegeltüren 6 Glasfachböden 2 Mittelwände 1 LED-Aufbauleuchte 18,88 Watt oben 1234 mm breit 1 LED-Flächenleuchte 17,82 Watt unten 1 LED-Converter 60 Watt 1 Schalter-Steckdosen-Element mit Sensor für LED-Emotionbeleuchtung Türbreiten: 388 mm / 412 mm / 388 mm Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse: G					
	150	1200	674	SET 4 3 1 2 B 3		
	150	1200	674	SET 4 3 1 2 B 4		
  inkl. Griffblöcke	Spiegelschrank 3 Doppelspiegeltüren 6 Glasfachböden 2 Mittelwände 1 LED-Aufbauleuchte 23,18 Watt oben 1434 mm breit 1 LED-Flächenleuchte 20,92 Watt unten 1 LED-Converter 60 Watt 1 Schalter-Steckdosen-Element mit Sensor für LED-Emotionbeleuchtung Türbreiten: 446 mm / 496 mm / 446 mm Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse: G					
	150	1400	674	SET 4 3 1 4 B 3		
	150	1400	674	SET 4 3 1 4 B 4		
Möbelwaschtische						
 	Möbelwaschtisch 600 mm 1 Hahnloch inkl. CLOU Ab- und Überlaufsystem kombinierbar mit SET 386S 4G					
	500	632	12	WMS 2 3 0 6 6 1		
	500	632	12	WGS 2 3 0 6 8 2		
	500	632	12	WGS 2 3 0 6 9 2		
	Optionales Zubehör:			P Z 1 2 3 5		
	Neutralvernetzendes Silikon für Glaswaschtische Aufpreis ohne Hahnlochbohrung / 3-Loch (nach Skizze)*					



Der Preis versteht sich pro Waschtisch. Waschtisch ohne Hahnlochbohrung nicht kombinierbar mit dem Clou-System. Bitte prüfen Sie unbedingt Ihre Auftragsbestätigung auf Richtigkeit und Vollständigkeit.





Tiefenangabe entspricht der Korpusstärke		Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag	Aufpreis Hoch- glanz Korpus
Möbelwaschtische							
	<p>Möbelwaschtisch 900 mm 1 Hahnloch inkl. CLOU Ab- und Überlaufsystem kombinierbar mit SET 389S 4G</p> <p>STONEPLUS - Waschtisch weiß</p> <p>Glaswaschtisch optiwhite</p> <p>Glaswaschtisch optiwhite matt</p> <p>Optionales Zubehör: Neutralvernetzendes Silikon für Glaswaschtische Aufpreis ohne Hahnlochbohrung / 3-Loch (nach Skizze)*</p>	500	932	12	WMS 2 3 0 9 6 1		
		500	932	12	WGS 2 3 0 9 8 2		
		500	932	12	WGS 2 3 0 9 9 2		
					P Z 1 2 3 5		
	<p>Möbelwaschtisch 1200 mm 1 Hahnloch inkl. CLOU Ab- und Überlaufsystem kombinierbar mit SET 382S 4G</p> <p>STONEPLUS - Waschtisch weiß</p> <p>Glaswaschtisch optiwhite</p> <p>Glaswaschtisch optiwhite matt</p> <p>Optionales Zubehör: Neutralvernetzendes Silikon für Glaswaschtische Aufpreis ohne Hahnlochbohrung / 3-Loch (nach Skizze)*</p>	500	1232	12	WMS 2 3 1 2 6 1		
		500	1232	12	WGS 2 3 1 2 8 2		
		500	1232	12	WGS 2 3 1 2 9 2		
					P Z 1 2 3 5		
	<p>Doppelwaschtisch 1400 mm 2 Hahnlöcher inkl. 2 CLOU Ab- und Überlaufsysteme kombinierbar mit SET 384S 4G</p> <p>STONEPLUS - Waschtisch weiß</p> <p>Glaswaschtisch optiwhite</p> <p>Glaswaschtisch optiwhite matt</p> <p>Optionales Zubehör: Neutralvernetzendes Silikon für Glaswaschtische Aufpreis ohne Hahnlochbohrung / 3-Loch (nach Skizze)*</p>	500	1432	12	WMS 2 3 4 D 6 1		
		500	1432	12	WGS 2 3 4 D 8 2		
		500	1432	12	WGS 2 3 4 D 9 2		
					P Z 1 2 3 5		
Waschtischunterschränke für Möbelwaschtische							
	<p>Waschtischunterschrank 1 Metallschubkasten mit Einzugsdämpfung und Siphonausschnitt 1 Metallauszug mit Einzugsdämpfung seitliche Aufdopplung je 10 mm</p> <p>für Möbelwaschtische</p> <p>Optionales Zubehör: Raumsparsiphon DN 40 Raumsparsiphon DN 32</p>	492	620	480	SET 3 8 6 S 4 G		
					P Z 1 3 6 7		
					P Z 1 4 2 3		

Der Preis versteht sich pro Waschtisch. Waschtisch ohne Hahnlochbohrung nicht kombinierbar mit dem Clou-System. Bitte prüfen Sie unbedingt Ihre Auftragsbestätigung auf Richtigkeit und Vollständigkeit.

Tiefenangabe entspricht der Korpus-tiefe	Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag	Aufpreis Hochglanz Korpus
<h2>Waschtischunterschränke für Möbelwaschtische</h2>						
 <p>Waschtischunterschrank 1 Metallschubkasten mit Einzugsdämpfung und Siphonausschnitt 1 Metallauszug mit Einzugsdämpfung seitliche Aufdopplung je 10 mm</p> <p>für Möbelwaschtische</p> <p>Optionales Zubehör: Raumsparsiphon DN 40 Raumsparsiphon DN 32</p>	492	920	480	SET 3 8 9 S 4 G P Z 1 3 6 7 P Z 1 4 2 3		
 <p>Waschtischunterschrank 1 Metallschubkasten mit Einzugsdämpfung und Siphonausschnitt 1 Metallauszug mit Einzugsdämpfung seitliche Aufdopplung je 10 mm</p> <p>für Möbelwaschtische</p> <p>Optionales Zubehör: Raumsparsiphon DN 40 Raumsparsiphon DN 32</p>	492	1220	480	SET 3 8 2 S 4 G P Z 1 3 6 7 P Z 1 4 2 3		
 <p>Waschtischunterschrank 2 Waschtischunterschränke (700 mm + 700 mm), je: 1 Metallschubkasten mit Einzugsdämpfung und Siphonausschnitt 1 Metallauszug mit Einzugsdämpfung seitliche Aufdopplung je 10 mm</p> <p>für Möbelwaschtische</p> <p>Optionales Zubehör: Raumsparsiphon DN 40 (2 Stück bestellen) Raumsparsiphon DN 32 (2 Stück bestellen)</p>	492	1420	480	SET 3 8 4 S 4 G P Z 1 3 6 7 P Z 1 4 2 3		
<h2>Keramik - Aufsatzwaschtische</h2>						
 <p>Keramik-Aufsatzwaschtisch Squared inkl. Permanentablauf mit Hahnlochbohrung</p> <p>Weiß 450 500 125 WTM 4 8 0 5 1</p> <p>Carbone matt 450 500 125 WTM 4 8 0 5 4 3</p> <p>passender Waschtischplattenausschnitt AUS 4 8 0 5 2 8</p> <p>Optionales Zubehör: CLOU Ab- und Überlaufsystem P Z 1 1 0 9 1</p>						

Tiefenangabe entspricht der Korpus-tiefe		Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag	Aufpreis Hoch- glanz Korpus
Keramik - Aufsatzwaschtische							
	Keramik - Aufsatzwaschtisch Málaga weiß mit Hahnlochbohrung mit Überlauf passender Waschtischplattenausschnitt	420	550	95	W T A 4 2 5 5 1 A U S 4 2 5 5 2 8		
Waschtischplatten							
	Waschtischplatte mit ABS-Kante Bitte Farbvariante angeben Breite 626 mm für 1 Waschtischausschnitt mittig Breite 926 mm für 1 Waschtischausschnitt mittig Breite 1226 mm für 1 Waschtischausschnitt mittig Breite 1426 mm für 2 Waschtischausschnitte links und rechts Bitte beachten Sie den Aufpreis für die Waschtischausschnitte.	495	626	28	A P A 5 0 6 0 6 3		
		495	926	28	A P A 5 0 9 0 6 3		
		495	1226	28	A P A 5 0 1 2 6 3		
		495	1426	28	A P A 5 0 1 4 6 3		
Waschtischunterschranke für Aufsatzwaschtische auf Waschtischplatten							
	Waschtischunterschrank 1 Metallschubkasten mit Einzugsdämpfung und Siphonausschnitt 1 Metallauszug mit Einzugsdämpfung seitliche Aufdopplung je 10 mm für Aufsatzwaschtische auf Waschtischplatten Optionales Zubehör: Raumparsiphon DN 40 Raumparsiphon DN 32	492	620	480	S E T 3 8 6 S 5 G P Z 1 3 6 7 P Z 1 4 2 3		





Tiefenangabe entspricht der Korpusstärke		Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag	Aufpreis Hoch- glanz Korpus
<h2>Waschtischunterschränke für Aufsatzwaschtische auf Waschtischplatten</h2>							
	<p>Waschtischunterschrank 1 Metallschubkasten mit Einzugsdämpfung und Siphonausschnitt 1 Metallauszug mit Einzugsdämpfung seitliche Aufdopplung je 10 mm</p> <p>für Aufsatzwaschtische auf Waschtischplatten</p> <p>Optionales Zubehör: Raumparsiphon DN 40 Raumparsiphon DN 32</p>	492	920	480	SET 3 8 9 S 5 G P Z 1 3 6 7 P Z 1 4 2 3		
	<p>Waschtischunterschrank 1 Metallschubkasten mit Einzugsdämpfung und Siphonausschnitt 1 Metallauszug mit Einzugsdämpfung seitliche Aufdopplung je 10 mm</p> <p>für Aufsatzwaschtische auf Waschtischplatten</p> <p>Optionales Zubehör: Raumparsiphon DN 40 Raumparsiphon DN 32</p>	492	1220	480	SET 3 8 2 S 5 G P Z 1 3 6 7 P Z 1 4 2 3		
	<p>Waschtischunterschrank 2 Waschtischunterschränke (700 mm + 700 mm), je: 1 Metallschubkasten mit Einzugsdämpfung und Siphonausschnitt 1 Metallauszug mit Einzugsdämpfung seitliche Aufdopplung je 10 mm</p> <p>für Aufsatzwaschtische auf Waschtischplatten</p> <p>Optionales Zubehör: Raumparsiphon DN 40 (2 Stück bestellen) Raumparsiphon DN 32 (2 Stück bestellen)</p>	492	1420	480	SET 3 8 4 S 5 G P Z 1 3 6 7 P Z 1 4 2 3		
<h2>Hochschränke</h2>							
	<p>Hochschrank 2 Türen 2 Glaseinlegeböden (o.) 2 Glasfachböden (u.) seitliche Aufdopplung je 10 mm</p>	322 322	320 420	1630 1630	HNA 0 2 3 D 0 3 HNA 0 2 4 D 0 3	L/R L/R	




Tiefenangabe entspricht der Korpus-tiefe		Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag	Aufpreis Hoch- glanz Korpus
Hochschränke							
	Hochschrank 4 Türen 2 Glaseinlegeböden (o.) 2 Glasfachböden (u.) seitliche Aufdopplung je 10 mm	322	620	1630	H N A 0 2 6 D 0 3		
Mittelschränke							
	Mittelschrank 1 Tür 4 Glasfachböden seitliche Aufdopplung je 10 mm 1 Abdeckplatte 325 mm tief	325	325	1330	M N A 8 1 3 D 0 3	L/R	
		325	425	1330	M N A 8 1 4 D 0 3	L/R	
	Mittelschrank 2 Türen 4 Glasfachböden seitliche Aufdopplung je 10 mm 1 Abdeckplatte 325 mm tief	325	625	1330	M N A 8 1 6 D 0 3		
	Mittelschrank mit Innenschubkästen 1 Tür 1 Glasfachboden (o.) 2 Innenschubkästen mit Einzugsdämpfung seitliche Aufdopplung je 10 mm 1 Abdeckplatte 325 mm tief	325	325	1330	M N A 8 4 3 D 0 3	L/R	
		325	425	1330	M N A 8 4 4 D 0 3	L/R	

MONDO MOLIRO - Typenliste



SCHÖNE MÖBEL. SCHÖNER LEBEN.


Tiefenangabe entspricht der Korpus-tiefe	Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag	Aufpreis Hochglanz Korpus
Mittelschränke						
 <p>Mittelschrank mit Innenschubkästen 2 Türen 1 durchgängiger Glasfachboden 2 durchgängige Innenschubkästen mit Einzugsdämpfung seitliche Aufdopplung je 10 mm 1 Abdeckplatte 325 mm tief</p>	325	625	1330	M N A 8 4 6 D 0 3		
Mittelschränke						
 <p>Highboard 1 Metallauszug mit Einzugsdämpfung 1 Tür 1 Glasfachboden seitliche Aufdopplung je 10 mm 1 Abdeckplatte 325 mm tief</p>	325	325	890	H B A 5 5 3 D 0 3	L/R	
	325	425	890	H B A 5 5 4 D 0 3	L/R	
 <p>Highboard 1 Metallauszug mit Einzugsdämpfung 2 Türen 1 Glasfachboden seitliche Aufdopplung je 10 mm 1 Abdeckplatte 325 mm tief</p>	325	625	890	H B A 5 5 6 D 0 3		
 <p>Highboard mit Wäscheauszug 1 Metallauszug mit Einzugsdämpfung 1 Wäscheauszug mit Kunststoffkorb Volumen Wäscheauszug: 40 Liter seitliche Aufdopplung je 10 mm 1 Abdeckplatte 325 mm tief</p>	325	625	890	H B A 5 5 6 D 3 W		
Oberschränke						
 <p>Oberschrank 1 Tür 1 Glasfachboden seitliche Aufdopplung je 10 mm</p>	172	320	640	O G A 4 1 3 A 1 G	L/R	
	172	420	640	O G A 4 1 4 A 1 G	L/R	

Tiefenangabe entspricht der Korpus-tiefe		Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag	Aufpreis Hoch- glanz Korpus
Oberschränke							
	Oberschrank 2 Türen 1 Glasfachboden seitliche Aufdopplung je 10 mm	172	620	640	O G A 4 1 6 A 1 G		
Unterschränke							
	Unterschrank 1 Metallschubkasten mit Einzugsdämpfung 1 Metallauszug mit Einzugsdämpfung seitliche Aufdopplung je 10 mm 1 Abdeckplatte 325 mm tief	325	325	490	U N A 3 8 3 D 0 3		
		325	425	490	U N A 3 8 4 D 0 3		
		325	625	490	U N A 3 8 6 D 0 3		
Regale							
	Funktionsregal 1 Ablagefach Ecken auf Gehrung geschnitten senkrechte oder waagerechte Montage möglich Bitte Farbvariante angeben: Nr. 501 weiß matt lackiert Nr. 547 schwarz matt lackiert	150	300	160	R G L 1 1 3 0 0 1		
	Funktionsregal 2 Ablagefächer Ecken auf Gehrung geschnitten senkrechte oder waagerechte Montage möglich Bitte Farbvariante angeben: Nr. 501 weiß matt lackiert Nr. 547 schwarz matt lackiert	150	600	160	R G L 1 1 6 0 0 2		
	Funktionsregal 3 Ablagefächer Ecken auf Gehrung geschnitten senkrechte oder waagerechte Montage möglich Bitte Farbvariante angeben: Nr. 501 weiß matt lackiert Nr. 547 schwarz matt lackiert	150	900	160	R G L 1 1 9 0 0 3		

MONDO MOLIRO - Typenliste

MONDO®

SCHÖNE MÖBEL. SCHÖNER LEBEN.

Tiefenangabe entspricht der Korpusstärke	Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag	Aufpreis Hoch- glanz Korpus	
Sitzbänke							
 <p>Sitzbank 1 Ablagefach 1 Sitzkissen aus Kunstleder Farbvariante entspricht der Korpusfarbe</p>							
	Sitzkissen in creme-weiß	450	600	508	SETBANK 6 W		
Sitzkissen in schwarz	450	600	508	SETBANK 6 S			
 <p>Sitzbank 2 Ablagefächer 1 Sitzkissen aus Kunstleder Farbvariante entspricht der Korpusfarbe</p>							
	Sitzkissen in creme-weiß	450	900	508	SETBANK 9 W		
Sitzkissen in schwarz	450	900	508	SETBANK 9 S			
Glas - Ablageboarde							
 <p>Glas - Ablageboard inkl. Metallhalter</p>							
	400 mm breit inkl. 2 Metallhalter	130	400	8	ABG 1 3 4 0 0 8		
	600 mm breit inkl. 2 Metallhalter	130	600	8	ABG 1 3 6 0 0 8		
	900 mm breit inkl. 3 Metallhalter	130	900	8	ABG 1 3 9 0 0 8		
	1200 mm breit inkl. 3 Metallhalter	130	1200	8	ABG 1 3 1 2 0 8		
	1400 mm breit inkl. 4 Metallhalter	130	1400	8	ABG 1 3 1 4 0 8		

Tiefenangabe entspricht der Korpus­tiefe	Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag	Aufpreis Hoch- glanz Korpus
<h2>Steckboarde</h2>  <p>Steckboard rundum mit ABS-Dickkante inkl. Steckboardträger</p> <p>300 mm breit inkl. 2 Steckboardträger</p> <p>400 mm breit inkl. 2 Steckboardträger</p> <p>600 mm breit inkl. 2 Steckboardträger</p> <p>900 mm breit inkl. 2 Steckboardträger</p> <p>1200 mm breit inkl. 3 Steckboardträger</p> <p>1400 mm breit inkl. 3 Steckboardträger</p>				<p>S B G 6 0 3 0</p> <p>S B G 6 0 4 0</p> <p>S B G 6 0 6 0</p> <p>S B G 6 0 9 0</p> <p>S B G 6 0 1 2</p> <p>S B G 6 0 1 4</p>		
<h2>Zubehör</h2>  <p>LED-Aufbauleuchte in chrom matt Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse: G</p> <p>LED-Aufbauleuchte 634 mm breit in chrom matt</p> <p>LED-Aufbauleuchte 934 mm breit in chrom matt</p> <p>LED-Aufbauleuchte 1234 mm breit in chrom matt</p> <p>LED-Aufbauleuchte 1434 mm breit in chrom matt</p> 				<p>P Z 1 1 4 0 6 0</p> <p>P Z 1 1 4 0 9 0</p> <p>P Z 1 1 4 0 1 2</p> <p>P Z 1 1 4 0 1 4</p>		
 <p>LED-Aufbauleuchte in schwarz matt Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse: G</p> <p>LED-Aufbauleuchte 634 mm breit in schwarz matt</p> <p>LED-Aufbauleuchte 934 mm breit in schwarz matt</p> <p>LED-Aufbauleuchte 1234 mm breit in schwarz matt</p> <p>LED-Aufbauleuchte 1434 mm breit in schwarz matt</p> 				<p>P Z 1 1 6 0 6 0</p> <p>P Z 1 1 6 0 9 0</p> <p>P Z 1 1 6 0 1 2</p> <p>P Z 1 1 6 0 1 4</p>		
 <p>Handtuchhalter chrom einarmig schwenkbar zur Montage an der Wand oder am Korpus</p> <p>Korpustiefe und -höhe beachten!</p>	420	30	46	P Z 1 1 4 7 1		

MONDO MOLIRO - Typenliste

	Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag	Aufpreis Hoch- glanz Korpus
Tiefenangabe entspricht der Korpus-tiefe						
Zubehör						
	420	30	46	P Z 1 1 4 7 2		
<p>Handtuchhalter schwarz matt einarmig schwenkbar zur Montage an der Wand oder am Korpus</p> <p>Korpus-tiefe und -höhe beachten!</p>						
				P Z 1 2 2 5 3 0 P Z 1 2 2 5 4 0		
<p>Schubkastenset für Metallschubkästen bestehend aus: - 1 alufarbiger Kunststoffeinsatz</p> <p>für 30 cm breite Schränke für 40 cm breite Schränke</p>						
		560		P Z 1 1 5 0 6 0		
<p>LED-Waschplatzbeleuchtung Emotion 2,6 Watt zur Montage unter dem Spiegelschrank Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse: G</p> <p>LED-Emotionbeleuchtung optional möglich</p>						
		860		P Z 1 1 5 0 9 0		
<p>LED-Waschplatzbeleuchtung Emotion 4,0 Watt zur Montage unter dem Spiegelschrank Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse: G</p> <p>LED-Emotionbeleuchtung optional möglich</p>						
		1160		P Z 1 1 5 0 1 2		
<p>LED-Waschplatzbeleuchtung Emotion 5,4 Watt zur Montage unter dem Spiegelschrank Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse: G</p> <p>LED-Emotionbeleuchtung optional möglich</p>						
		560		P Z 1 0 6 3 6 0		
<p>LED-Waschplatzbeleuchtung 2,4 Watt zur Montage hinter dem Spiegelschrank 1 Schalterelement Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse: G</p>						
		860		P Z 1 0 6 3 9 0		
<p>LED-Waschplatzbeleuchtung 3,9 Watt zur Montage hinter dem Spiegelschrank 1 Schalterelement Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse: G</p>						
		1160		P Z 1 0 6 3 1 2		
<p>LED-Waschplatzbeleuchtung 5,3 Watt zur Montage hinter dem Spiegelschrank 1 Schalterelement Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse: G</p>						




Tiefenangabe entspricht der Korpus-tiefe		Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag	Aufpreis Hoch- glanz Korpus
Zubehör							
	Neutralvernetzendes Silikon für Glaswaschtische 310 ml Kartusche				P Z 1 2 3 5		
	CLOU Ab- und Überlaufsystem inkl. Ventilabdeckung chrom für Armaturen mit Exzenterstange				P Z 1 1 0 9 1		
	Raumschaffer-Geruchsverschluss Ablauf aus Kunststoff, in weiß Nennweite: 40 mm				P Z 1 3 6 7		
	Raumschaffer-Geruchsverschluss Ablauf aus Kunststoff, in weiß Nennweite: 32 mm				P Z 1 4 2 3		

MONDO MOLIRO - Planungsbeispiele



SCHÖNE MÖBEL. SCHÖNER LEBEN.



uro

MMS-6190-1		 <p style="text-align: right;">932 mm breit</p>
1 Spiegelschrank	S E T 4 3 9 0 B 3	
1 STONEPLUS - Waschtisch	W M S 2 3 0 9 6 1	
1 Waschtischunterschrank	S E T 3 8 9 S 4 G	
Summe		
Aufpreis Hochglanz Korpus		
MMK-0112-1		 <p style="text-align: right;">1226 mm breit</p>
1 Spiegelschrank	S E T 4 3 1 2 B 4	
1 Waschtischplatte	A P A 5 0 1 2 6 3	
1 Ausschnitt mittig	A U S 4 8 0 5 2 8	
1 Keramik-Aufsatzwaschtisch Carbone matt	W T M 4 8 0 5 4 3	
1 Waschtischunterschrank	S E T 3 8 2 S 5 G	
Summe		
Aufpreis Hochglanz Korpus		
MMS-6114-D1		 <p style="text-align: right;">1432 mm breit</p>
1 Spiegelschrank	S E T 4 3 1 4 B 4	
1 STONEPLUS - Doppelwaschtisch	W M S 2 3 4 D 6 1	
1 Waschtischunterschrank	S E T 3 8 4 S 4 G	
Summe		
Aufpreis Hochglanz Korpus		

MONDO MOLIRO - Maßskizzen



WMS/WGS 2306 + SET 386S 4G

WMS/WGS 2309 + SET 389S 4G





WMS/WGS 2312 + SET 382S 4G

WMS/WGS 234D + SET 384S 4G



WTM 4805 + SET 386S 5G

WTM 4805 + SET 389S 5G



Waschtische ohne Befestigungskonsolen werden mit Silikon an der Wand und auf den Möbelseiten befestigt!

STONEPLUS:

Die Temperatur des Gebrauchswassers darf 55° C nicht überschreiten. Haarfärbemittel müssen bei Kontakt mit der Oberfläche innerhalb weniger Sekunden entfernt werden, um Fleckenbildung zu vermeiden.

Toleranzen:



Die Maßtoleranzen (+/- 5mm) und Ebenheitstoleranzen (DIN 18202) unterliegen den üblichen materialspezifischen Toleranzen für Baustoffe, anlehnend an die DIN 18202.

MONDO MOLIRO - Maßskizzen





WTM 4805 + SET 382S 5G

WTM 4805 + SET 384S 5G





WTM 4255 + SET 386S 5G

WTM 4255 + SET 389S 5G



WTM 4255 + SET 382S 5G

WTM 4255 + SET 384S 5G





Waschtische ohne Befestigungskonsolen werden mit Silikon an der Wand und auf den Möbelseiten befestigt!

STONEPLUS:

Die Temperatur des Gebrauchswassers darf 55° C nicht überschreiten. Haarfärbemittel müssen bei Kontakt mit der Oberfläche innerhalb weniger Sekunden entfernt werden, um Fleckenbildung zu vermeiden.

Toleranzen:

Die Maßtoleranzen (+/- 5mm) und Ebenheitstoleranzen (DIN 18202) unterliegen den üblichen materialspezifischen Toleranzen für Baustoffe, anlehnd an die DIN 18202.



Waschtische ohne Befestigungskonsolen werden mit Silikon an der Wand und auf den Möbelseiten befestigt!

STONEPLUS:

Die Temperatur des Gebrauchswassers darf 55° C nicht überschreiten. Haarfärbemittel müssen bei Kontakt mit der Oberfläche innerhalb weniger Sekunden entfernt werden, um Fleckenbildung zu vermeiden.

Toleranzen:

Die Maßtoleranzen (+/- 5mm) und Ebenheitstoleranzen (DIN 18202) unterliegen den üblichen materialspezifischen Toleranzen für Bauwerkstoffe, anlehnend an die DIN 18202.

MONDO®

Design

Jedes MONDO Design ist exklusiv und wird von renommierten Designern und Kreativen mit viel Gefühl für die Marke entwickelt. Schließlich geht es am Ende um die Frage, wer bei Dir einziehen darf.

Wir legen besonderen Wert darauf, dass Deine Möbel perfekt zu Dir passen und Dein Zuhause zu einem Teil von Dir machen. Neben höchster Qualität und perfekter Funktionalität achten wir deshalb besonders auf planbare Individualität und emotionale Wärme in unseren Designs.

MONDO ist exklusiv in ausgewählten führenden Einrichtungshäusern in Deiner Nähe erhältlich.

Hinter den exklusiven Designs von MONDO stecken viele kreative Köpfe:



Kurt Beier



K. W. Göcke



Ute Bröker

Qualität

Der Name MONDO steht für zuverlässige Qualität, die Dir lange erhalten bleibt. Wir legen größten Wert auf Hochwertigkeit in Material, Verarbeitung, Funktion und Design. Jedes Möbelstück wird sorgfältig kontrolliert, um sicherzustellen, dass es all unsere strengen Richtlinien erfüllt. Wir sind sogar so überzeugt, dass wir Dir auf jedes Stück fünf Jahre Garantie bieten.



Abonniert unseren Newsletter für Trends, Aktionen & Inspirationen.

www.mondo-moebel.de/newsletter